



# CERTIFICATO n° 3695

Il presente documento attesta che l'organizzazione:

## GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.

Sede Legale: Zona Industriale SP350, 21 - 73059 Ugento (LE)

È stata verificata ed è risultata conforme al:

### *DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020*

Nell'unità operativa di:

Zona Industriale SP350, 21 - 73059 Ugento (LE)

Per i prodotti riportati nell'allegato:

*"Allegato 1 al Certificato n° 3695 emissione 1 del 23/12/2024"*

La validità è soggetta all'esito positivo delle verifiche di conformità svolte con cadenza almeno annuale e al rispetto del Regolamento per la certificazione PRL-Remade emesso da Quaser Certificazioni S.r.l. e disponibile in emissione aggiornata sul sito: [www.quasercert.com](http://www.quasercert.com)

Data prima emissione  
23/12/2024

Data Emissione corrente  
n° 1 del 23/12/2024

Data di scadenza  
22/12/2027

  
Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements



**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 1/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:****GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

Famiglia - ALTALENE METALLO E ALLUMINIO			
Prodotto	Materiali recuperati/riciclati componenti il prodotto	% di materiale recuperato/riciclato presente	Classe di appartenenza
GA 151/SR ALTALENA IN ALLUMINIO "VENERE" CON 2 SEGGIOLINI RETTANGOLARI PIANI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alluminio: 24,40%</li><li>• Metallo: 24,40 %</li></ul> Percentuale minima garantita Materiale Riciclato: 24,40%	24,4%	C
GA 393/A: ALTALENA IN ALLUMINIO PER BIMBI DIVERSAMENTE ABILI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alluminio: 86,0%</li><li>• Metallo zincato: 24,40 %</li></ul> Percentuale minima garantita Materiale Riciclato: 24,40%	24,4%	C
GA 150 ALTALENA "GIOCARI" 3 POSTI MAMMA BIMBI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alluminio: 86,0%</li><li>• Metallo zincato: 24,40 %</li></ul> Percentuale minima garantita Materiale Riciclato: 24,40%	24,4%	C
GA 151/SD SUN" ALTALENA IN ALLUMINIO ACCESSIBILE A BIMBI DIVERSAMENTE ABILI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alluminio: 86,0%</li><li>• Metallo zincato: 24,40 %</li></ul> Percentuale minima garantita Materiale Riciclato: 24,40%	24,4%	C
GA 152 ALTALENA IN ALLUMINIO "MICKY"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alluminio: 24,40%</li><li>• Metallo: 24,40 %</li></ul> Percentuale minima garantita Materiale Riciclato: 24,40%	24,4%	C
GA 151/SD/A ALTALENA INCLUSIVA "SUMMER"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alluminio : 86,0%</li><li>• Acciaio zincato: 24,40 %</li></ul> Percentuale minima garantita Materiale Riciclato: 24,40%	24,4%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements

**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 2/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:  
GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

Famiglia – BILICO LEGNO, METALO POLIETILENE			
GL 377: BILICO "APE MAIA" SU CUSCINETTI	• parte Legno kg. 20 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% • parte metallo kg. 5 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% • parte polietilene kg. 15 circa: - DICH. KOPLAST - 60%	25,5%	C
GL 338: BILICO CON PAPERE SU CUSCINETTI	• Una traversa legno: 0,0% • Due sagome in polietilene 10 kg: DICH. KOPLAST circa: 60% • Parte in metallo 15kg: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40%	21,46%	C
GL 336: BILICO CON PAPERE SU MOLLONI	• Una traversa legno: 0,0% • Due sagome in polietilene 10 kg: DICH. KOPLAST circa: 60% • Parte in metallo 15kg: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40%	21,46%	C
GL 334-335 BILICO A CUSCINETTI	parte Legno kg. 15 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte metallo kg. 25 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > parte polietilene kg. 5 circa: - DICH. KOPLAST - 60% Percentuale ponderata complessiva: 20,22%	20,22%	C
GL 337: BILICO PONY SU MOLLONI	• Una traversa legno: 0,0% • Due sagome in polietilene 10 kg: DICH. KOPLAST circa: 60% • Parte in metallo 15kg: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40%	21,46%	C

Famiglia – FIORIERE METALLO E VETRORESINA			
AM 512/T FIORIERA "CONCHIGLIA"	• Metallo zincato 50kg: 24,40% • Vaso interno in vetroresina 5 kg: 22% Percentuale min garantita ponderata complessiva: 24,18%	24,18%	C
AM 512/D FIORIERA "ELIDE" RETTANGOLARE"	• Metallo zincato 75kg: 24,40% • Vaso interno in vetroresina 10kg: 22% Percentuale minima garantita ponderata complessiva: 24,11%	24,11%	C
AM 512/D/Q FIORIERA "ELIDE" QUADRATA	• Metallo zincato 35 kg: 24,40% • Vaso interno in vetroresina 10 kg: 22% Percentuale minima garantita ponderata complessiva: 23,68%	23,68%	C
AM 512/F COMPOSIZIONE "DANIELA" (CON PANCHINA)	• Metallo zincato 100 kg : 24,40% • Vaso interno in vetroresina 20 kg: 22% Percentuale minima garantita ponderata complessiva: 22,16%	22,16%	C
AM 512/F/Q FIORIERA MODULO SINGOLO "DANIELA"	• Metallo zincato 35 kg : 24,40% • Vaso interno in vetroresina 10kg: 22% Percentuale minima garantita ponderata complessiva: 23,68%	23,68%	C
AM 512/S PANCHINA "DANIELA" CON SCHIENALE	Metallo zincato 155kg: 24,40% • Vaso interno in vetroresina 30kg: 22% Percentuale minima garantita ponderata complessiva: 24,01%	24,01%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements



## QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 3/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:**

### **GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

<b>Famiglia - FORTINO IN LEGNO, METALLO, POLIETILENE E VETRORESINA</b>			
GL 365: FORTINO "MERLINO"	> parte Legno kg. 500 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0%  > parte metallo kg. 150 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40%  > parte polietilene kg. 100 circa: - DICH. KOPLAST - 60%  > piste vetroresina kg. 90 circa: SCHEDA TECNICA - 22%  Percentuale ponderata complessiva: 13,8%	13,80%	C
GL 380: FORTINO "GINEVRA"	> parte Legno kg. 400: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0%  > parte polietilene kg. 100: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 100: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 14,40%	14,40%	C
GL 366: FORTINO ESAGONALE	> parte Legno kg. 300: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0%  > parte polietilene kg. 100: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 100: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 17,10%	17,10%	C
GL 315: FORTINO A 5 TORRI	> parte Legno kg. 550: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0%  > parte polietilene kg. 180: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 100: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 16,40%	16,40%	C
GL 384: FORTINO "ARCOBALENO"	> parte Legno kg. 150: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0%  > parte polietilene kg. 30: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 50: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 14,00%	14,00%	C
GL 384/B: FORTINO "ARCOBALENO 2.0"	> parte Legno kg. 300: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0%  > parte polietilene kg. 60: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 90: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 50 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 13,80%	13,80%	C
GL 380/B: FORTINO "GINEVRA JUNIOR"	> parte Legno kg. 300: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0%  > parte polietilene kg. 60: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 90: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 50 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 13,80%	13,80%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

  
Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements





## QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 4/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:**

### **GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

GL 398: MULTIGIOCO "PONTE DELLE MERAVIGLIE"	> parte Legno kg. 250: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 60: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 90: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 50 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 13,90%	13,90%	C
GL 366/A: FORTINO CON DUE SCIVOLI	> parte Legno kg. 100: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 30: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 20: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 14,20%	14,20%	C
GL 309: FORTINO "MULTIUSO"	> parte Legno kg. 80: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 25: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 20: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 16,92%	16,92%	C
GL 311: FORTINO PONTE CORDA	> parte Legno kg. 250: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 70: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 50: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 30 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 15,20%	15,20%	C
GL 311/A: FORTINO PONTE INCLINATO CON 2 SCIVOLI	> parte Legno kg. 250: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 70: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 80: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 30 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 18,68%	18,68%	C
GL 310: FORTINO "MULTIUSO" CON ALTALENA	> parte Legno kg. 120: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 20: - DICH. KOPLAST - 60% > parte metallo kg. 25: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 18,68%	18,68%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements





## QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 5/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:**

### **GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

GL 303: FORTINO A UNA TORRE CON TETTuccio	> parte Legno kg. 120 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte metallo kg. 30 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > parte polietilene kg. 10 circa: - DICH. KOPLAST - 60% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 10,17%	11,24%	C
GL 304 FORTINO A UNA TORRE SENZA TETTuccio	> parte Legno kg. 100 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 15 circa: - DICH. KOPLAST - 60% > piste metallo kg. 30 circa: SCHEDA TECNICA - 24,40% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 12,83%	10,17%	C
GL 305 FORTINO AD UNA TORRE CON ALTALENA	> parte Legno kg. 120 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte metallo kg. 70 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > parte polietilene kg. 60 circa: - DICH. KOPLAST - 60% > piste vetroresina kg. 50 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 21,36%	12,83%	C
GL 307 FORTINO "SIOUX"	> parte Legno kg. 300 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte metallo kg. 110 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > parte polietilene kg. 90 circa: - DICH. KOPLAST - 60% > piste vetroresina kg. 50 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 13,8%	21,36%	C
GL 308: FORTINO SIOUX CON ALTALENA	> parte Legno kg. 120 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte metallo kg. 30 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > parte polietilene kg. 10 circa: - DICH. KOPLAST - 60% > piste vetroresina kg. 25 circa: SCHEDA TECNICA - 22% Percentuale ponderata complessiva: 10,17%	13,80%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements



**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail [info@quasercert.com](mailto:info@quasercert.com)**Allegato 1 pag. 6/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:  
GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

GL 312 FORTINO PONTE CORDA CON ALTALENA	> parte Legno kg. 200 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte metallo kg. 80 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > piste vetroresina kg. 30 circa: SCHEDA TECNICA - 22% > parte polietilene kg. 60 circa: - DICH. KOPLAST - 60% Percentuale ponderata complessiva: 16,79%	16,79%	C
GL 313: FORTINO CON TUNNEL OTTAGONALE	> parte Legno kg. 230 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 60 circa: - DICH. KOPLAST - 60% > piste vetroresina kg. 30 circa: SCHEDA TECNICA - 22% > parte metallo kg. 80 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 15,53%	15,53%	C
GL 314 FORTINO A TRE TORRI	> parte Legno kg. 250 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 60 circa: - DICH. KOPLAST - 60% > piste vetroresina kg. 70 circa: SCHEDA TECNICA - 22% > parte metallo kg. 100 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 13,79%	13,79%	C
GL 314/A FORTINO A QUATTRO TORRI	> parte Legno kg. 320 circa: CERTIFICAZIONE FSC e PEFC - 0% > parte polietilene kg. 80 circa: - DICH. KOPLAST - 60% > piste vetroresina kg. 90 circa: SCHEDA TECNICA - 22% > parte metallo kg. 120 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 13,94%	13,94%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements



**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 7/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:**

**GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

Famiglia – MULTIGIOCO METALLO ALLUMINIO E POLIETILENE			
GP 54: TRIS	• Metallo ed Alluminio 8 kg: 24,40 % • pannelli in polietilene 4 kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 36,26%	36,26%	B
GP 53: OROLOGIO	• Alluminio 18 kg: 24,40 % • pannelli in polietilene 4 kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 30,08%	30,08%	B
GP 52: TARTARUGA	• Metallo ed Alluminio 18 kg: 24,40 % • pannelli in polietilene 4 kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 30,08%	30,08%	B
GP 51: FANTASIA	• Metallo ed Alluminio 18 kg: 24,40 % • pannelli in polietilene 4 kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 30,08%	30,08%	B
GP 56: AUTOMOBILE	• Metallo ed Alluminio 18 kg: 24,40 % • pannelli in polietilene 4 kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 30,08%	30,08%	B
GA 105: MULTIGIOCO INCLUSIVO IN ALLUMINIO "APOLLO"	• Metallo ed Alluminio 80 kg: 24,40 % • pannelli in polietilene 20 kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 31,52%	31,52%	B
GA 396: CALESSE OSCILLANTE	• Metallo ed Alluminio 100 kg: 24,40 % • pannelli in polietilene 20 kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 30,03%	30,03%	B

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

  
Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements





**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 8/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:  
GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

Famiglia - FORTINO METALLO ALLUMINIO E POLIETILENE			
GA 106 FORTINO 3 TORRI IN ALLUMINIO "ANDROMEDA"	> parte metallo kg. 300 circa: 24,40% > parte polietilene kg. 100 circa: 60% > parte alluminio kg. 100 circa: 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 31,52%	31,52%	B
GA 101: FORTINO 2 TORRI IN ALLUMINIO "POSEIDONE"	> parte metallo kg. 250 circa: 24,40% > parte polietilene kg. 100 circa: 60% > parte alluminio kg. 100 circa: 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 32,31%	32,31%	B
GA 104/A FORTINO IN ALLUMINIO "ERMES"	parte metallo kg. 150 circa: 24,40% > parte polietilene kg. 50 circa: 60% > parte alluminio kg. 50 circa: 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 31,52%	31,52%	B
GA 104/B: FORTINO IN ALLUMINIO "DEMETRA"	> parte metallo kg. 120 circa: 24,40% > parte polietilene kg. 40 circa: 60% > parte alluminio kg. 50 circa: 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 31,80%	31,80%	B
GA 107 MULTIGIOCO AD 1 TORRE IN ALLUMINIO "ATENA"	> parte metallo kg. 200 circa: 24,40% > parte polietilene kg. 80 circa: 60% > parte alluminio kg. 50 circa: 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 33,03%	33,03%	B
GA 103 FORTINO ALLUMINIO "DIANA" CON ALTALENA LATERALE	> parte metallo kg. 130 circa: 24,40% > parte polietilene kg. 70 circa: 60% > parte alluminio kg. 30 circa: 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 35,23%	35,23%	B
GA 102 FORTINO 1 TORRE IN ALLUMINIO "PEGASO"	> parte metallo kg. 55 circa: 24,40% > parte polietilene kg. 30 circa: 60% > parte alluminio kg. 40 circa: 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 24,22%	24,22%	C
GA 104 FORTINO ALLUMINIO LINEA BABY "MINERVA"	> parte metallo kg. 120 circa: 24,40% > parte polietilene kg. 40 circa: 60% > parte alluminio kg. 40 circa: 24,40% Percentuale ponderata complessiva: 31,52%	31,52%	B
GL 384/A FORTINO "PERSEO"	> parte metallo kg. 200 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > parte alluminio kg. 150 circa: CERTIFICAZIONE EPD - 24,40% > parte polietilene kg. 40 circa: 60% Percentuale ponderata complessiva: 28,05%	28,05%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements



**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag.9/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:  
GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

Famiglia – CESTINI METALLO			
AM 528: CESTINO "GAMMA" CON COPERCHIO	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 536: CESTINO "CUP"	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 544/A: CESTINO "OZAN" con palo di sostegno da interrare	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 544/B: CESTINO "OZAN" palo+piastra da Ø cm 22	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 546: CESTINO "CENTRO STORICO DOPPIO" con palo di sostegno da interrare	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 547: CESTINO "CENTRO STORICO DOPPIO" palo+piastra da Ø cm 22	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 549: CESTINO "CENTRO STORICO" CON COPERCHIO palo+piastra da Ø cm 22	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 577: MINI ISOLA ECOLOGICA	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 577/B: ISOLA ECOLOGICA "BARANZATE"	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 577/E ISOLA ECOLOGICA "BARANZATE"	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 577/D: ISOLA ECOLOGICA "DELTA" LT. 70:	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

  
Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements





## QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

### Allegato 1 pag.10/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a: **GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

AM 577/A: ISOLA ECOLOGICA "MAX"	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 529 - AM 530: CESTINO "DELTA"  AM 529/A - AM 530/A CESTINO "DELTA" zincato "	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 537/A: CESTINO "CATANIA"	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 537/A/C: CESTINO "CATANIA" CON COPERCHIO	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 574: CESTINO "SIGMA" CON POSACENERE, con palo di sostegno da interrare	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 575: CESTINO "SIGMA" CON POSACENERE palo+piastra da Ø cm 22	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 544: CESTINO "ANTICO" con palo di sostegno da interrare	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 545: CESTINO "ANTICO" palo+piastra da Ø cm 22	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 548: CESTINO "CENTRO STORICO" CON COPERCHIO con palo di sostegno da interrare	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C
AM 537/C/P: CESTINO "CATANIA" CON COPERCHIO / PALO E PIASTRA	• Metallo zincato: 24,40%	24,4%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements



**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 11/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:  
GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

Famiglia - CESTINI LEGNO METALLO			
AM 577/L : ISOLA ECOLOGICA "BARANZATE" LEGNO	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Rivestimento in Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 13,9%	13,9%	C
AL 537/P/C CESTINO "TAORMINA" RIVESTITO IN LEGNO con coperchio	• Metallo zincato 25kg: 24,40% • Rivestimento in Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 17,42%	17,42%	C
AL 537/P CESTINO "TAORMINA" RIVESTITO IN LEGNO	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Rivestimento in Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 16,26%	16,26%	C
AL 544/P CESTINO "CENTRO STORICO" RIVESTITO IN LEGNO	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Rivestimento in Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 16,26%	16,26%	C
AL 496/B CESTINO "CUNEO" RIVESTITO IN LEGNO	• Metallo zincato 10 kg: 24,40% • Rivestimento in Legno 5 kg: 0% Percentuale ponderata complessiva: 16,26%	16,26%	C
AL 494 CESTINO "CILINDRICO" RIVESTITO IN LEGNO	• Metallo zincato 20 kg: 24,40% • Rivestimento in Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 13,9%	13,9%	C
AL 528/P CESTINO "GAMMA" RIVESTITO IN LEGNO	• Metallo zincato 20 kg: 24,40% • Rivestimento in Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 13,9%	13,9%	C
AL 516 CESTINO "SIDNEY"	• Metallo zincato 15kg: 24,40% • Rivestimento in Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 9,15%	9,15%	C
AL 496 CESTINO CILINDRICO CON DOPPIO PALO IN LEGNO	• Metallo zincato 4 kg: 24,40% • Rivestimento in Legno 8 kg: 0% Percentuale ponderata complessiva: 8,13%	8,13%	C
AL 511 CESTONE MORITZ	• Metallo zincato 10 kg: 24,40% • Legno 25 kg: 0% Percentuale ponderata complessiva: 6,97%	6,97%	C
AL 624 CESTONE QUADRATO			
AL 624/I3 - CESTONE QUADRATO ISOLA ECOLOGICA PARK 3 CESTONI	• Metallo zincato 5 kg: 24,40% • Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 6,10%	6,10%	C
AL 624/I4 - CESTONE QUADRATO ISOLA ECOLOGICA PARK 4 CESTONI			
AL 624/B CESTONE QUADRATO CON POSA CENERE RIVESTITO IN LEGNO	• Metallo zincato 10 kg: 24,40% • Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 8,13%	8,13%	C
AL 497 CESTONE CIRCOLARE RIVESTITO IN LEGNO	• Metallo zincato 15 kg: 24,40% • Legno: 0% Percentuale ponderata complessiva: 14,64%	14,64%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements



**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 12/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:  
GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

FAMIGLIA- GIOCHI A MOLLA METALLO E POLIETILENE			
GL 395: AUTO A MOLLA "SUPERCAR"	• Metallo zincato 30kg: 24,40% • Polietilene 40kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,74%	44,74%	B
GL 389: TARTARUGA A MOLLA	• Metallo zincato 30kg: 24,40% • Polietilene 30kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 42,2%	42,2%	B
GL 369: AUTOMOBILE A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 20kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 42,2%	42,2%	C
GL 343: ELICOTTERO A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 15kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 39,65%	39,65%	B
GL 387: GONDOLA A MOLLA 2 POSTI	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 25kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,17%	44,17%	B
GL 388: DINOSAURO A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 25kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,17%	44,17%	B
GL 371: CAMMELLO A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 25kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,17%	44,17%	B
GL 344: MOTO A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 25kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,17%	44,17%	B

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

  
Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements



**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 13/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:  
GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

GL 373: DELFINO A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 25kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,17%	44,17%	B
GL 370: RANA A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 25kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,17%	44,17%	B
GL 390: SLITTA A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 25kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,17%	44,17%	B
GL 372: COCCODRILLO A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 20kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 42,20%	42,20%	B
GL 340: CAVALLO A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 25kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,17%	44,17%	B
GL 341: ELEFANTE A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 25kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 44,17%	44,17%	B
GL 342: CAGNOLINO A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 20kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 42,20%	42,20%	B
GL 345: FARFALLA A MOLLA	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 15kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 39,66%	36,66%	B
GL 346: DISCO VOLANTE A MOLLA 4 POSTI	• Metallo zincato 20kg: 24,40% • Polietilene 20kg: 60% Percentuale ponderata complessiva: 42,20%	42,20%	B

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements

**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 14/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:  
GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

Famiglia – PANCHINA IN METALLO			
AM 585/C PANCHINA "8 MARZO"	Montanti in metallo sagomato al laser spessore mm.6 • Sedile e spalliera scocca unica in metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: cm. 150x65x38/80 h	24,4%	C
AM 585/A PANCHINA "GERRY"	Montanti in metallo • Sedile e spalliera scocca unica in metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C Dimensioni: cm. 150x65x43/75 h	24,4%	C
AM 585/B PANCHINA "GERRY"	Montanti in metallo • Sedile e spalliera scocca unica in metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C Dimensioni: cm. 150x65x43/75 h	24,4%	C
AM 585 PANCHINA "MONTREAL"	Montanti in metallo sagomato al laser spessore mm.6 • Sedile e spalliera scocca unica in metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: cm. 150x65x38/80 h	24,4%	C
AM 579 PANCHINA "AZZURRA"	• Metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: cm. 200x65x44/80	24,4%	C
AM 570-570/A PANCHINA "CALIFORNIA"	Metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: AM 570: cm. 160x60x74h AM 570/A: cm. 210x60x74h	24,4%	C
AM 582 PANCHINA IN METALLO "JAMAICA"	Montanti in metallo sagomato al laser spessore mm.6 • Sedile e spalliera scocca unica in metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: cm. 196x57x44/76 h	24,4%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements

**QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 MILANO

Tel. 0267479254 - Fax 0236725281

C. F. e P. IVA 09173761009

e-mail info@quasercert.com

**Allegato 1 pag. 15/15 al Certificato 3695 emissione 1 del 23/12/2024 rilasciato a:  
GRADIM GIOCHI di Grasso Ciro & C. S.a.s.**

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY VERS 05\_2020

AM 582/A PANCHINA IN METALLO "JAMAICA" DOPPIA	Montanti in metallo sagomato al laser spessore mm.6 • Sedile e spalliera scocca unica in metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: cm. 196x100x44/81 h	24,4%	C
AM 582/B PANCHINA SEDUTA DOPPIA "CECILIA"	• Metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: cm. 210x49x44/88 h	24,4%	C
AM 582/C PANCHINA "ROBERTA"	• Metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: cm. 163x67x44/90 h	24,4%	C
AM 586 PANCHINA IN METALLO "VIRGINIA"	• Metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: cm. 150x53x45 h	24,4%	C
AM 631/M PANCHINA "MONTECARLO" IN METALLO	• Montanti in metallo sagomato al laser spessore mm. 6 • Sedile e spalliera scocca unica in metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C Dimensioni: cm. 150x70x43/80 h	24,4%	C
AM 583 PANCHINA "PANAMA"	• Metallo zincato • Verniciatura polveri 200°C. cm. 151x56x76/44	24,4%	C
AM 522-523 PANCHINA "ARIZONA"	• Montanti in tubolare zincato sez. quadra di mm. 30x30x2 • Spalliera e sedile in tubolare zincato di sez. ovale di mm. 40x20x1,5 • Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni: AM522: cm. 200x60x74 h AM523: cm. 150x60x74 h	24,4%	C
AM 524 PANCHINA DECORATIVA	Metallo Dimensioni: diam. est. 180, interno 70 cm, h. 70 cm	24,4%	C

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal certificato n° 3695

Presidente C.d.A.  
Quaser Certificazioni S.r.l.



PRD N° 072B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements